Technisches Datenblatt



Produkt: 49632

Hersteller: H.B. FULLER

Warengruppe: **KLEBSTOFF**

VERNETZER/HÄRTER Artikelgruppe:

Download: 13.05.2024

HELMITIN® 49632 BLUE

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Uhl

Sparkasse





TECHNICAL DATA SHEET

Helmitin® 49632 Blue

Klebstoffsorte Lösungsmittelhaltiger Vernetzer auf Basis Polyisocyanat.

Produktvorteile – universell verwendbar für lösungsmittelhaltige 2K-Klebstoffe

Vernetzer mit längerer Reaktionszeit

Verbesserung der Anfangsfestigkeit und der Haftung

Verbesserung der Wärme- und Weichmacherbeständigkeit

Typische Anwendungsbereiche Vernetzer-Komponente für lösungsmittelhaltige 2K-Klebstoffe auf Basis

Polyurethan, Polychloropren- und Nitrilkautschuk.

Geeignete Substrate Nicht anwendbar, abhängig vom verwendeten Klebstoff.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basis	Polyisocyanats
Farbe	Blau
Konsistenz	dünnflüssig
NCO-Gehalt	ca. 7,0%
Feststoffgehalt	ca. 38,5%
Dichte bei 20°C	ca. 1,03 g/cm ³
Lagerfähigkeit	12 Monate





TECHNICAL DATA SHEET

Anwendungshinweise Zusatzmenge: 5 bis 10%, abhängig vom Klebstofftyp und den

Anforderungen

Härter und Klebstoff sorgfältig mischen

Topfzeit: abhängig vom Klebstoff, zwischen 3 und 48 Stunden

Besonderer Hinweis:

Den Behälter nach Gebrauch sorgfältig verschließen, der Härter ist

feuchtigkeitsempfindlich!

Reinigungshinweise Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare

Reinigungsprodukte.

Typische Verpackung Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren

Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro.

Lagerbedingungen In der verschlossenen Originalverpackung und vor

Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt. Sauber und trocken zwischen 10°C und 30°C lagern. Dieses Produkt ist feuchtigkeits- und kälteempfindlich. Bei

Temperaturen unter +10°C kann es kristallisieren, durch vorsichtiges

Erwärmen kann es wieder aufgetaut werden.

Hinweise zur Entsorgung Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

Materialsicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem

Materialsicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.



MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillischweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com www.hbfuller.com/ eimea/contact-us